

Henryk Stańczyk
Radny RMiG Wysoka



Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
Pan Artur Kłysz
89-320 Wysoka
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
tel: (067)2871004 ; fax : (067) 2871080

WNIOSEK

Dotyczy: uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wysoka

Niniejszym wnioskuję celem wyeliminowania wszelkich omyłek lub błędów i uwzględnienia zasadnych sugestii zmiany zapisów w treści **projektu uchwały** „z dnia2020r.” sprawie „**wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wysoka**” skierowanego przez Burmistrza pod obrady Rady Miasta i Gminy Wysoka wyznaczone na dzień 14 grudnia 2020r. o powtórne jego sprawdzenie.

Ponadto proszę o udzielenie informacji dotyczącej podania szczegółowego zakresu i lokalizacji istniejącej kanalizacji (tabela pkt I.1.1) oraz zakresu i lokalizacji planowanej budowy sieci kanalizacyjnej (tabela pkt I.1.2).

Jednocześnie nadmieniam, iż ww. uchwała została sprawdzona pod względem formalnoprawnym oraz opublikowana na „BIP” i na aplikacji e – Sesja.

Powyższe wskazuję w komentarzach oznaczonych kolejnym numerem [HS] do projektu uchwały w załączeniu, opisane jak niżej:

Komentarz [HS1] - §2.4 - Proponuję zastąpić słowem

4. Obszar i granice aglomeracji Wysoka zostały ~~wyznaczone~~ **wyznaczono** na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Komentarz [HS2] – pkt. I.1.3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

1.3 Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji:

- a) liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 4148 Mk - pytanie czy nie winno być **4137 Mk** ?, gdyż $(3962 + 175) = 4137$ Mk
b) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi : 52 Mk

Komentarz [HS3] – pkt. I.3.3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

3.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Jest:

Trafiające do oczyszczalni ścieków w Wysokiej ścieki przemysłowe pochodzą z produkcji usługowej. Ścieki te dopływają systemem zbiorczym razem ze ściekami socjalno-bytowymi. W roku 2019 na terenie aglomeracji wytworzono 2319 m/rok³ ścieków przemysłowych.

Winno być:

Trafiające do oczyszczalni ścieków w Wysokiej ścieki przemysłowe pochodzą z produkcji usługowej. Ścieki te dopływają systemem zbiorczym razem ze ściekami socjalno-bytowymi. W roku 2019 na terenie aglomeracji wytworzono **2319 m³/rok** ścieków przemysłowych.

Komentarz [HS4] – pkt. I.3.5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

Jest:

3.5 Jednocześnie zaprojektowana przepustowość czyszczalni ścieków zabezpiecza możliwość odbioru i oczyszczania tych ścieków. Jednocześnie zaprojektowana przepustowość czyszczalni ścieków zabezpiecza możliwość odbioru i oczyszczania tych ścieków.

Winno być:

3.5 Jednocześnie zaprojektowana przepustowość czyszczalni ścieków zabezpiecza możliwość odbioru i oczyszczania tych ścieków. Jednocześnie zaprojektowana przepustowość **oczyszczalni** ścieków zabezpiecza możliwość odbioru i oczyszczania tych ścieków.

Komentarz [HS5] – pkt. I.3.5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

Jest:

3.5 Ilość ścieków powstających ścieków na powyższym terenie 1,1 m3/dobę.

Winno być:

3.5 Ilość ścieków powstających **ścieków** na powyższym terenie 1,1 m3/dobę.

Komentarz [HS6] – pkt I.4) Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

4. Uzasadnienie określonej aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców:

Nie pełni wykazano uzasadnienie do aglomeracji, poprzez nie oznaczenie w tabeli wartości.

Komentarz [HS7] – pkt. I.5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

Jest:

5. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochronny bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczające na tych terenach.

Winno być:

5. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochronny bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i **ograniczenia obowiązujące** na tych terenach.

Komentarz [HS8] – pkt. I.5a) Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

Jest:

5.a) Strefę ochronną otoczono ogrodzeniem i właściwie oznaczono.

Sugeruję zapis pkt. 5a):

5.a) Strefę ochronną ~~otoczono ogrodzeniem~~ **ogrodzono** i właściwie oznaczono.

Komentarz [HS9] – pkt. I.5b) Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

Jest:

5.b) Strefę ochronną otoczono ogrodzeniem i właściwie oznaczono.

Sugeruję zapis pkt 5b):

5.b) Strefę ochronną ~~otoczono ogrodzeniem~~ **ogrodzono** i właściwie oznaczono.

Komentarz [HS10] – pkt I.5d) Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

Jest:

5.d) **Ujęcie wody w miejscowości Wysoka Mała** - Decyzją Starosty Pilskiego znak: ŚR.6341.64.2013.VIII z dnia 06.11.2013r. udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka,

Winno być:

5.d) **Ujęcie wody w miejscowości Wysoka Mała** - Decyzją Starosty Pilskiego znak: ŚR.6341.64.2013.VIII z dnia 06.11.2013r. **udzielającą** Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka,

Ponadto, czy prawidłowo „**o ile są**” nie winny być **zakazy, nakazy i ograniczenia** obowiązujące na tych terenach wymienione (przypisane odpowiednio ujęciu lub wszystkim) – **przykładowy tekst** (w związku z brakiem informacji o treści wskazanych decyzji):

Na wszystkich ww. terenach ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach ochrony bezpośredniej należy: - odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; - zagospodarować teren zielenią; - odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; - ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Tereny te powinny być ogrodzone oraz oznakowane tablicami zawierającymi informacje o ustanowieniu terenu ochrony bezpośredniej ujęcia i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.

Tablice powinny być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochrony ujęcia wody (Dz. U. nr 136, poz. 1457 z późn. zm.).

Komentarz [HS11] – pkt I.7) Załącznika Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia

7. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Nadmieniam, iż informacje o formach ochrony przyrody dotyczą ich występowania, jak ww. cyt. „na obszarze aglomeracji”, natomiast w pkt. tym wymieniono – w gminie Wysoka, cyt. jak niżej:

- „W gminie Wysoka ustanowiono 11 pomników przyrody. Wszystkie są formami przyrody ożywionej. Są to:
- dąb szypułkowy (*Quercus robur*) od 12.03.1954 r. – Czajcze – drzewo w kompleksie leśnym,
 - dąb szypułkowy (*Quercus robur*) od 12.03.1954 r. – Czajcze – drzewo w kompleksie leśnym,
 - dąb bezszypułkowy (*Quercus petraea*) – grupa 2 drzew – od 12.03.1954 r. – Czajcze drzewa rosną w kompleksie leśnym,
 - dąb szypułkowy (*Quercus robur*) – grupa dwóch drzew, świerk pospolity (*Picea abies*), modrzew europejski (*Larix decidua*) od 27.12.1984 r. – Młotkowo – drzewa rosną w parku,
 - dąb czerwony (*Quercus rubra*) od 05.06.2006 r. – Kijaszkowo – drzewo rośnie w parku w pobliżu byłego domu dziecka,
 - dąb szypułkowy (*Quercus robur*) od 06.10.1997 r. – Bądecz – drzewo rośnie w parku RKS przed dziedzińcem”

Ponadto dodam, iż wymieniono pomniki przyrody w ilości szt. 11, natomiast pominięto (zasadnie lub nie) występujące użytki ekologiczne w gminie, których mamy co najmniej 4.

O ile muszą być ujęte to należałoby sprawdzić czy znajdują się w obszarze aglomeracji, chociażby te wymienione w zakresie obszarów do skanalizowania z nazwy, np. Bądecz, czy Czajcze.


Wobec powyższego proszę o zweryfikowanie ww. sytuacji czy w granicach aglomeracji Wysoka nie występuje w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), która skutkowałaby uzgodnieniem z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska ww. projektu uchwały ?.

Dodatkowo proszę o udzielenie odpowiedzi (wyjaśnienie) i podanie (z uwagi na skalę mapy) w celu identyfikacji i zweryfikowania potrzeb w proponowanej aglomeracji Wysoka „w szczególności w miarę możliwości” odpowiednio zakresu i lokalizacji istniejącej kanalizacji (tabela pkt I.1.1) oraz odpowiednio zakresu i lokalizacji planowanej budowy sieci kanalizacyjnej (tabela pkt I.1.2).

Jednocześnie nadmieniam, iż za przygotowanie i sprawdzenie formalnoprawne projektu uchwały nr z dnia 2020r. Rady Miasta i Gminy Wysoka odpowiedzialny jest Organ Wykonawczy – Burmistrz / Urząd.

Wobec powyższego wnioskuję jak na wstępie.

Z poważaniem



Otrzymuje:

1. Burmistrz MiG Wysoka Pan Artur Kłysz.
2. Rada Miasta i Gminy Wysoka.
3. a/akta – Wnioskodawca.


**UCHWAŁA NR/...../
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia2020r.**

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wysoka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust.1 i 4 w związku z art.565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018r. poz. 1586) uchwała się, co następuje:

- §1. Wyznacza się aglomerację Wysoka o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4226
- §2. 1. Aglomeracja Wysoka obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wysoka, gmina Wysoka.
2. Obszar aglomeracji Wysoka wyznacza się w oznaczonych na planie granicach na terenie miejscowości Wysoka, Bądecz, Sędziniec, Czajcze, Kijaszkowo, Młotkowo, Wysoka Mała, Wysoka Wielka, Wysoczka.
3. Opis aglomeracji Wysoka stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Obszar i granice aglomeracji Wysoka zostały wyznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Traci moc uchwała Nr X/273/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysoka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r. poz. 5724).
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
- §5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komentarz [HS1]:



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia

I. OPIS AGLOMERACJI WYSOKA

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

1.1 Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej

Lp	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol.4+kol.5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	7,8	3962	52	4014
2	Sanitarna tłoczna	26,6			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0			
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0			
	Razem:	34,4	3962	52	4014

1.2 Informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej oraz liczba stałych mieszkańców i liczba osób czasowo przebywających na terenie miasta i gminy Wysoka po rozbudowie sieci

Lp	Miejscowość, w której planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej	Długość sieci [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania sieci kanalizacji		Wskaźnik koncentracji [%]
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	
1.	Wysoka	0,19	23	0	121
2.	Bądecz	0,704	102	0	145
3.	Czajcze	0,025	3	0	120
4.	Wysoka Mała	0,1	20	0	200
5.	Wysoka Wielka	0,18	27	0	150
	Razem:	1,199	175	0	146

1.3 Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji:

- a) liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 4148 Mk
b) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi : 52 Mk

Komentarz [HS2]:

1.4 Informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków:

a) RLM w ściekach z przemysłu stan istniejący: 26 RLM

1.5 Informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

Na terenie aglomeracji Wysoka nie ma zakładów przemysłowych, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

1.6 Informacja o wskaźnikach koncentracji dla sieci planowanej do budowy

Lp	Nazwa miejscowości	Długość sieci [km]	Liczba mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (mieszkańcy i osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji)	Wskaźnik koncentracji [%]
1.	Wysoka	0,19	23	121
2.	Bądecz	0,704	102	145
3.	Czajcze	0,025	3	120
4.	Wysoka Mała	0,1	20	200
5.	Wysoka Wielka	0,18	27	150
	Razem:	1,199	175	146

1.7 Liczba mieszkańców na terenie aglomeracji Wysoka korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie aglomeracji Wysoka liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) wynosi 5, a liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków 6. Osoby te zostały uwzględnione przy wyznaczeniu RLM dla aglomeracji Wysoka.

Na terenie aglomeracji Wysoka nie planuje się budowy nowych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych- informacje, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

2.1 Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków

- Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków w Wysokiej
- Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): działka nr 489 (powierzchnia ok.1,0 ha) oraz działka 490 (powierzchnia ok. 1,3 ha) w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Wysoka
- Zarządca oczyszczalni: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna1, 89-320 Wysoka
- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (znak, data, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): ŚR.6341.67.2013. VII z dnia 29 listopada 2013 roku wydane przez Starostę Piłskiego, które jest ważne do 28 listopada 2023 roku

2.2 Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Na terenie aglomeracji nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków. Planowana jest modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni.

2.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji).

Nie dotyczy

3. Informacje o systemie gospodarki ściekowej:

3.1 Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstałych na terenie aglomeracji: 361,64 m³/d

Średni skład jakościowy ścieków surowych i oczyszczonych (dane za 2019rok):

Ścieki surowe (mg/l)				
Fosfor ogólny	Azot ogólny	BZT ₅	CHZT	Zawiesina ogólna
nie dotyczy	nie dotyczy	382,50	961,75	240,00
Ścieki oczyszczone (mg/l)				
nie dotyczy	nie dotyczy	7	89,5	9,78

3.2 Informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m³/d]: 1 000
- maksymalna godzinowa [m³/h]: 87,5
- maksymalna roczna [m³/rok]: 365 000
- projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM] : 5750

Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi					
Lp.	Określenie punktu zrzutu ścieków (nazwa lub numer)	Dane ewidencyjne (numer działki, obręb, gmina)	Współrzędne geodezyjne/ geograficzne ²⁾		Uwagi
1	ziemia- rów melioracyjny OK-16-2	dz.nr.88, obręb 0014 Wysoka Wielka, gm. Wysoka	szerokość (hdd ^o mm' ss.s'')	długość (hdd ^o mm'ss.s'')	
			53°10'40''	17°05'07''	

3.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Trafiające do oczyszczalni ścieków w Wysokiej ścieki przemysłowe pochodzą z produkcji usługowej. Ścieki te dopływają systemem zbiorczym razem ze ściekami

socjalno-bytowymi. W roku 2019 na terenie aglomeracji wytworzono 2319 m/rok3 ścieków przemysłowych.

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej rozdzielczej [m3/d]: 6,44

Komentarz [HS3]:

Jakość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji				
Fosfor ogólny	Azot ogólny	BZT ₅	CHZT	Zawiesina ogólna
nie dotyczy	nie dotyczy	382,50	961,75	240,00

3.4 Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Na terenie aglomeracji Wysoka nie ma zakładów przemysłowych, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

3.5 Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie nowo tworzonej aglomeracji będą oczyszczane ścieki w indywidualnych systemach tj. zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Obecnie na terenie aglomeracji istnieje jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków, która obsługuje 6 mieszkańców. Pozostałe przydomowe oczyszczalnie ścieków - 21 znajdują się poza granicami aglomeracji. W przypadku zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji istnieją 2 zbiorniki bezodpływowe, które obsługują 5 mieszkańców. Rozwiązania te zapewniają odpowiedni poziom ochrony środowiska. Jednocześnie zaprojektowana przepustowość czyszczalni ścieków zabezpiecza możliwość odbioru i oczyszczania tych ścieków. Na tych terenach budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją nieopłacalną ekonomicznie.

Komentarz [HS4]:

Ilość ścieków powstających ścieków na powyższym terenie 1,1 m3/dobę.

Komentarz [HS5]:

4. Uzasadnienie określonej aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców:

Komentarz [HS6]:

Wyszczególnienie	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3962
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	175
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	52
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	26
Równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i	

usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.	
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Liczba osób korzystająca z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji.	11
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	4226

5. **Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochronny bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczające na tych terenach.**

Komentarz [HS7]:

Informacje o strefach ochronnych ujęć wody występujących na terenie aglomeracji przedstawiono poniżej:

- a) **Ujęcie wody w miejscowości Kijaszkowo** – Decyzją znak: BD.ZUZ.1.4100.41.2018.PK z dnia 10.09.2019r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu ustanowiło strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Kijaszkowie o wymiarach 8x8 m (licząc od zarysu urządzenia wodnego) dla studni nr 2 oraz studni nr 3. Teren strefy ochronnej obejmuje dz.nr 90/2, obręb Kijaszkowo, gmina Wysoka. **Strefę ochronną otoczono ogrodzeniem i właściwie oznaczono.** W obrębie ujęć nie zachodzi potrzeba wyznaczania stref ochrony pośredniej.
- b) **Ujęcie wody w miejscowości Młotkovo-** Decyzją znak: BD.ZUZ.1.4100.41.2.2018.PK z dnia 10.09.2019r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu ustanowiło strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Młotkowie o wymiarach 8x8 m (licząc od zarysu urządzenia wodnego) dla studni nr 1 oraz studni nr 2 . Teren strefy ochronnej położony jest na działkach 13/50 oraz 13/49, obręb Młotkovo, gmina Wysoka. **Strefę otoczono ogrodzeniem i właściwie oznaczono.** W obrębie ujęć nie zachodzi potrzeba wyznaczania stref ochrony pośredniej.
- c) **Ujęcie wody w miejscowości Wysoka** - Decyzją Starosty Piłskiego znak: ŚR.6341.60.2013.VIII z dnia 29.08.2013r. na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni wierconych nr „Sw-1a” i „Sw-2” zlokalizowanych na działce nr 165/1 obręb Wysoka, gm. Wysoka ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni „Sw-1”, „Sw-1a” i „Sw-2” w promieniu r=8,0m od obudów tych studni i powierzchni P=201m² dla każdej z nich. W obrębie ujęć nie zachodzi potrzeba wyznaczania stref ochrony pośredniej.
- d) **Ujęcie wody w miejscowości Wysoka Mała-** Decyzją Starosty Piłskiego znak: ŚR.6341.64.2013.VIII z dnia 06.11.2013r.udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1, która została wydzielona z części działki nr ewid. 5/4. obręb Wysoka Mała, gm. Wysoka oraz studni nr 2, której strefa ochronna została wydzielona część działki nr ewid. 5/4, obręb Wysoka Mała gmina Wysoka. Powierzchnia strefy ochronnej wynosi 0,0314 ha. Teren działki studni i hydroforni został ogrodzony i właściwie oznaczony. W obrębie ujęć nie zachodzi potrzeba wyznaczania strefy ochrony pośredniej.

Komentarz [HS8]:

Komentarz [HS9]:

Komentarz [HS10]:

6. **Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach:**

Na obszarze aglomeracji nie ma wyznaczonych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

7. **Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

Komentarz [HS11]:

Pomniki przyrody. Za pomniki przyrody można uznać pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Powinny się wyróżniać indywidualnymi cechami, odznaczającymi je spośród innych, np. wiek lub rozmiary drzew, krzewów, czy niezwykłość formy lub pochodzenia pomnika przyrody żywej. Pomniki przyrody należą do indywidualnych form ochrony przyrody.

W gminie Wysoka ustanowiono 11 pomników przyrody. Wszystkie są formami przyrody żywej. Są to:

- *dąb szypułkowy (Quercus robur)* od 12.03.1954 r. – Czajcze – drzewo w kompleksie leśnym,
- *dąb szypułkowy (Quercus robur)* od 12.03.1954 r. – Czajcze – drzewo w kompleksie leśnym,
- *dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)* – grupa 2 drzew – od 12.03.1954 r. – Czajcze drzewa rosną w kompleksie leśnym,
- *dąb szypułkowy (Quercus robur)* – grupa dwóch drzew, świerk pospolity (*Picea abies*), modrzew europejski (*Larix decidua*) od 27.12.1984 r. – Młotkowo – drzewa rosną w parku,
- *dąb czerwony (Quercus rubra)* od 05.06.2006 r. – Kijaszkowo – drzewo rośnie w parku w pobliżu byłego domu dziecka,
- *dąb szypułkowy (Quercus robur)* od 06.10.1997 r. – Bądecz – drzewo rośnie w parku RKS przed dziedzińcem

II. Część graficzna uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysoka

Informacje części graficznej uchwały wyznaczającej aglomerację Wysoka, przedstawiono na mapie w skali 1:25 000. W części graficznej oznaczono granice obszaru objętego i przewidzianego do objęcia systemem kanalizacji zbiorczej gminy, istniejącą oczyszczalnię ścieków, do której są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji, granice administracyjne gminy Wysoka, zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej, zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.