



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gminy Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



Wysoka, dnia 15.06.2020r.

(data)



Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

89-320 Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 21/22

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Wysokiej

HENRYK STAŃCZYK

(imię i nazwisko Radnej / Radnego Rady Miasta i Gminy Wysoka)

Zgodnie z paragrafem 69 ust.1 i ust. 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r.) składam: interpelację ~~sesyjną~~ / międzysesyjną* ; ~~zapytanie sesyjne~~ / międzysesyjne* w sprawie:
(*zaznaczyć właściwe)

DOTYCZY:

1. Korekty przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w mieście Wysoka w rejonie ul. Pocztowa nr 5.
2. Realizacji pozostałego zakresu prac z pisma WZDW.WUD.610.280/17 z dnia 17.01.2018r. w sprawie:
 - a) montażu systemu wideodetekcji na wybudowanej w m. Wysoka sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościelna / Szkolna (pkt. 1 w/w pisma WZDW),
 - b) dodatkowego oznakowania tabliczką T-27 (Agatka) przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Dworcowej / Ogrodowej (pkt. 3 w/w pisma WZDW).

TREŚĆ INTERPELACJI* / ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego)

Zwracam się z prośbą:

- Ad. 1 - o korektę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym znakiem D6 położonym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w mieście Wysoka w rejonie ul. Pocztowa nr 5.
- Ad. 2 - o realizację pozostałego zakresu prac wynikającego z pisma WZDW.WUD.610.280/17 z dnia 17.01.2018r. w sprawie:
- a) montażu systemu wideodetekcji na wybudowanej w m. Wysoka sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościelna / Szkolna (pkt. 1 w/w pisma WZDW),
 - b) dodatkowego oznakowania tabliczką T-27 (Agatka) przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Dworcowej / Ogrodowej (pkt. 3 w/w pisma WZDW).

UZASADNIENIE (istotne znaczenie dla miasta i gminy oraz jej mieszkańców)

- Ad. 1 - Niniejszą interpelacją zwracam się z prośbą o korektę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym znakiem D6 w rejonie ul. Pocztowa nr 5 w Wysokiej.

Wnioskowana korekta dotyczyłaby przesunięcia już wykonanego przejścia dla pieszych z jednoczesnym przesunięciem (cofnięciem) jednego znaku aktywnego D6 wg. mojej oceny o co najmniej 2,0 m (tj. na długości 2 wbudowanych krawężników) w kierunku Krajenki (jak zaproponowano na **zdjęciach nr 3 i nr 4**).

Powyższą prośbę uzasadniam faktem, iż Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na mój wniosek zaakceptowało pismem WZDW.WUD.610.280/17 z dnia 17.01.2018r. zakres prac do wykonania w mieście Wysoka i wybudowało między innymi w/w przejście dla pieszych, które oznakowano znakami aktywnymi typu D6.

Jednakże bieżące praktyczne jego użytkowanie wymusza potrzebę **korekty** dla zwiększenia poprawy bezpieczeństwa przechodniów i wyeliminowania potencjalnego wypadku / zdarzenia drogowego.

Wnioskowana (korekta) przesunięcie wynika z ograniczonej widoczności kierowców jadących z kierunku ul. Kościelnej z uwagi na znajdujący się poblizu w/w przejścia blisko krawędzi drogi (jednocześnie będąca w łuku) podwójnego (zablokowanego) słupa energetycznego powodującego zasłanianie podchodzącej (zbliżającej się) osoby (szczególnie dziecka) do pasów przejścia drogowego dla pieszych.

Należy także podkreślić, że zaproponowane dodatkowo oznakowanie D6 zwiększa czujność kierowców jednakże nie zapewnia pełnej widoczności pojawiającej się osoby (sylwetki) jak pokazano na **zdjęciu nr 1 i nr 2**.

Ponadto należy mieć na uwadze sytuacje skrajne wynikające chociażby, np. z niesprawności aktywnego znaku D6, braku zasilania prądowego, niekorzystnych warunków pogodowych czy braku oświetlenia ulicznego.

Wobec powyższego uważam, iż poprawę bezpieczeństwa przechodniów w otoczeniu istniejącej lokalizacji przejścia dla pieszych można byłoby uzyskać poprzez wnioskowaną **korektę**, tj. wykonania sugerowanego minimalnego następującego zakresu prac jak:

1. Podwyższenie i obniżenie zabudowanego krawężnika po obu stronach ulicy (ca. 2,0 m / ca. 2,0 m) - **Zdjęcie nr 3**.
2. Usunięcie i domalowanie pasów na szerokości ca. 2,0 m w kierunku Krajenki - **Zdjęcie nr 3**.
3. Dodatkowe zamontowanie od strony słupa energetycznego bariery bezpieczeństwa (wykonaną z rur oznakowaną kolorem biało - czerwonym) wymuszającą podejście przechodnia do środkowej „centralnej” części przejścia dla pieszych zapewniające dobrą widoczność kierowcom jadącym z kierunku Pobórki do Krajenki - **Zdjęcie nr 3**.
4. Przesłanie w kierunku Krajenki o ca. 2,0 – 3,0 m znak aktywny D6 (z uwzględnieniem faktu, iż obecny znak D6 jest częściowo – pulsujące światła zasłaniany reklamą znaku „Bankomatu” pobliskiego sklepu - **Zdjęcie nr 4**.

Realizacja w/w zakresu wyeliminuje tzw. strefę martwą (tj. sytuację „nakładania się” obrysu słupa energetycznego na sylwetkę osoby), co przyczyni się do **pełnego uwidocznienia** znajdującej się osoby na sygnalizowanym przejściu nadjeżdżającym kierowcom, co pokazano na **zdjęciach nr 3 i nr 4**.

Nadmieniam, iż wnioskowana interwencja wynika zarówno z własnych obserwacji jak też zgłoszeń miejscowych kierowców (S.W. ; T.W.) wobec czego jestem zobowiązany w interesie publicznym dla wyeliminowania zagrożenia oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w tym przede wszystkim przechodniów skierować niniejszą interpelacją do niezwłocznego rozważenia i podjęcia stosownych decyzji realizacyjnych.

Ponadto dodam, że wykonane przejście dla pieszych się sprawdza gdyż jest intensywnie wykorzystywane przez przechodniów przyczyniając się nie tylko do poprawy ich bezpieczeństwa ale także komfortu jazdy kierowców.

Fakt ten potwierdza zasadność i słuszność realizacji wniosku pomimo uchybienia lokalizacyjnego przejścia sygnalizowanego w interpelacji.

W związku z powyższym niniejszą interpelacją publicznie dziękuję Dyrektorowi WZDW Poznań Panu Pawłowi Katarzyńskiemu za realizację wnioskowanego zadania.

Ad. 2 – Jednocześnie proszę Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu o konsekwentną dalszą realizację pozostałego zakresu wniosku dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w mieście Wysoka zgodnie z potwierdzonym przez WZDW Poznań pismem nr WZDW.WUD.610.280/17 z dnia 17.01.2018r. (wnioskowane pismo o nr Or.l.0059.1.2016.2017 z dnia 18.12.2017r.) n/w zakresu prac polegających na:

- a) montażu systemu wideodetekcji na wybudowanej w m. Wysoka sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościelna / Szkolna (**pkt. 1 w/w pisma WZDW**),
- b) dodatkowego oznakowania tabliczką T-27 (Agatka) przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Dworcowej / Ogrodowej (**pkt. 3 w/w pisma WZDW**).




FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gminy Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



Nadmieniam ponownie, iż z uwagi na mało odpowiedzialne w przeszłości działanie gminy wystąpiłem w okresie międzysesyjnym w 2019r. z interpelacją nr RMiG.0003.58.2019 z dnia 27 września 2019r. przekazaną Burmistrzowi tut. Urzędu przypominającą ujęcie w planie finansowym WZDW Poznań zakresu prac do wykonania w 2020r. w mieście Wysoka przed realizacją „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” nr 190 Krajenka - Wysoka – droga DK nr 10 (Pobórka Wielka) zgodnie z odpowiedzią pisemną nr WZDW.WUD.610.280/17 z dnia 17.01.2018r. na złożone moje wnioski przesłane pismem o sygnaturze Or.I.0059.1.2016.2017 z dnia 18.12.2017r. w celu realizacji na którą do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

Wobec powyższego w interesie publicznym wnoszę o realizację jak na wstępie.


podpis radnej / go

Załączniki n/w przekazano wcześniejszymi pismami:

1. Pismo WZDW.WUD.610.280/17 z dnia 17.01.2018r.
2. Pismo Or.I.0059.1.2016.2017 z dnia 18.12.2017r.
3. Interpelacja nr RMiG.0003.58.2019 z dnia 27 września 2019r.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka,
2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka,
3. Panie / Panowie Radni RMiG Wysoka
4. A/ akta - Wnioskodawca,

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r.):

- § 69.1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
2. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza, na zasadach określonych w art. 24.6. ustawy, (cyt.: Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania), Interpelacje i zapytania, o których mowa w ust. 2 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia.
 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania odpowiedzi na interpelacje lub zapytanie.

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA RADY MIASTA I GMINY WYSOKA:

Numer ewidencyjny RMiG oraz data wpływu do biura Rady Miasta i Gminy Wysoka:

Numer rejestru interpelacji i wniosków Rady Miasta i Gminy Wysoka:

Rada Miasta i Gminy
WYSOKA
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 15 CZE. 2020
zł:
Np

RMiG.0003.107.2020
(Numer ewidencyjny RMiG i Numer rejestru oraz pieczęćka daty wpływu; podpis pracownika biura Rady Mi+G-Wysoka)




Słup energetyczny podwójny
zasłaniający przechodniów zbliżających
się do przejścia dla pieszych.



Słup energetyczny podwójny
zasłaniający przechodniów zbliżających
się do przejścia dla pieszych.



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gmina Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



Zdjęcia (Nr 1 – Nr 4) przejścia dla pieszych ul. Pocztowa w Wysokiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW nr 190.